



microestil



TARIFA DE PRECIOS 2022 v4

PoolCem
MICROCEMENTO
Piscinas & SPAS

DECO-PAST
Micromorteros en pasta

MICROCEMENTOS
Monocomponentes
PLUS

MICROCEMENTOS BICOMPONENTES
BC

MICROCEMENTOS Y MICROMORTEROS MONOCOMPONENTES

PLUS GRUESO

Microcemento fibrado de alta dureza y flexibilidad para alisado de superficies muy rugosas y embaldosados de junta ancha en una o dos capas.

Preparación de superficies sistemas Decor y Traffic



Consumo		
1,5kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
25	3,35	83,75

PLUS BASE

Microcemento para alisado de superficies tanto en suelos como paredes.

Acabado sistema Rústic.

Preparación de superficies sistemas Decor y Traffic



Consumo		
1-1,1kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
25	3,90	97,50
10	4,86	48,60

PLUS MEDIO

Microcemento de acabado homogéneo ligeramente texturizado para suelos con alto tránsito. Acabado sistema Traffic



Consumo		
0,4-0,5kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
20	4,55	91
10	5,19	51,85

PLUS FINO

Microcemento de acabado liso ligeramente estucado para paredes y suelos con tránsito medio. Acabado sistema Decor.



Consumo		
0,4kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
20	6,00	120
8	7,10	56,80
4	8,25	33,40

POOLCEM F6

Micromortero hidrófugo de preparación en piscinas y exteriores para capas base de a lisado. Sistema Poolcem. Consumo mínimo del sistema, 3kg/m² en dos capas



Consumo		
1,5kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
25	4,20	105

POOLCEM F4

Micromortero hidrófugo de acabado decorativo en piscinas y exteriores pigmentable en masa. Sistema Poolcem Consumo mínimo del sistema, 2,50kg/m² en dos



Consumo		
1,25kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
20	5,50	110

POOLCEM F2

Micromortero hidrófugo de acabado decorativo en piscinas y exteriores pigmentable en masa. Sistema Poolcem Consumo mínimo del sistema, 2kg/m² en dos capas



Consumo		
1kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
20	5,65	113

MICROCEMENTOS BICOMPONENTES

BC BASE

Microcemento para alisado de superficies tanto en suelos como paredes. Acabado sistema Decor y Tráfico



Consumo		
1-1,1 kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
25	2,70	67,50

BC MEDIO

Microcemento de acabado homogéneo ligeramente texturizado para suelos con alto tránsito. Acabado sistema Tráfico.



Consumo		
0,3-0,4kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
20	3,20	64

BC FINO

Microcemento de acabado liso ligeramente estucado para paredes y suelos con tránsito medio. Acabado sistema Decor.



Consumo		
0,2-0,4kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
20	4,15	83

BC DUR

Microcemento de alta dureza para el diseño de superficies continuas en pavimentos y revestimientos.



Consumo		
0,75kg/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
20	-	-

ESACRIL

Resina líquida de mezcla imprescindible para amasar los microcementos bicomponentes.



Consumo por Kg de producto		
BC BASE: 300ml BC MEDIO: 370ml BC FINO: 450ml BC DUR: 260/280ml		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
10	7,45	74,50
5	8,17	40,85

MICROMORTEROS EN PASTA

DECO-PAST BASE

Micromortero en pasta al uso de elevada dureza y flexibilidad, para alisado de soportes en suelos y paredes.



Consumo
0,8-1kg/m ² por capa

Envase Kg	€/Kg	€/Env.
15	5,90	88,50
5	6,75	33,75

DECO-PAST FINO

Micromortero en pasta al uso de elevada dureza y flexibilidad acabado decorativo homogéneo ligeramente texturizado para suelos con alto tránsito.



Consumo
0,3-0,5kg/m ² por capa

Envase Kg	€/Kg	€/Env.
15	7,20	108
5	8,00	40

DECO-PAST EXTRA FINO

Micromortero en pasta al uso de elevada dureza y flexibilidad acabado decorativo homogéneo ligeramente estucados.



Consumo
0,2-0,3kg/m ² por capa

Envase Kg	€/Kg	€/Env.
15	8,00	120
5	9,20	46

DECO-PAST EPX

Micromortero en pasta bicomponente de extrema dureza y resistencia a las manchas, para la creación de pavimentos continuos decorativos sometidos a un uso intenso como, exposiciones, oficinas, gimnasios, locales comerciales, etc.



Consumo
0,5 kg/m ² por capa

Envase Kg	€/Kg	€/Env.
11 A+B	17,75	194,70

DECO-PAST OXIDO

Revestimiento en pasta al uso para la creación de veladuras metálicas efecto óxido sobre superficies lisas de cemento, yeso, hormigón y madera. Uso interior

Colores: Gold, Bronze y Cooper



Consumo
0,1kg/m ² por capa

Envase Kg	€/Kg	€/Env.
1	-	58,60

IMPRIMACIONES

P 541

Imprimación monocomponente en base agua, indicada para unificar la absorción del soporte antes de aplicar los microcementos PLUS, BC y DECO-PAST.

Superficies absorbentes y no absorbentes como mortero, hormigón, azulejos, etc.



Consumo		
150-250gr/m ²		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
10	10,00	100
5	10,37	51,85
1	-	20

ESTILPOX P100

Resina epoxi bicomponente 100% sólidos, indicada para soportes lisos no absorbentes, consolidación de hormigones y morteros arenosos.



Consumo		
200gr/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
14 (10+4)	23,50	329
2,8 (2+0,80)	27,35	76,60

ESTILPOX DPM

Imprimación especial a base de resinas epoxi de 2 componentes libres de agua y disolventes que aplicada en dos capas forma **barrera de vapor**, protegiendo al pavimento de las humedades del soporte.



Consumo		
620gr/m ² en 2 capas		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
12 (8,5+3,5)	31,83	382

SELLADORES Y BARNICES

ESTILPUR 1C

Barniz de poliuretano alifático de un componente en base agua para el sellado de microcementos, autonivelantes y parquet. Excelente resistencia a la abrasión.

Acabado: Satinado y Mate



Consumo		
75-100gr/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
5	25,70	128,50
1	-	27,80

ESTILPUR PU20

Barniz de poliuretano alifático de dos componentes en base agua, altas prestaciones para el sellado de microcementos, autonivelantes y parquet, a alto tránsito peatonal. Elevada dureza y resistencia a los productos químicos.

Acabado: Brillante, Satinado y Mate



Consumo		
65-75gr/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
6 (5+1)	37,00	222

ESTILPUR PU40

Barniz de altas prestaciones a base de poliuretano Alifático de 2 componentes en base agua con las mismas resistencias tanto de dureza como resistencia al agua que el barniz base disolvente Estilpur DV.

Acabado: Satinado y Mate



Consumo		
120-140gr/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
7 (5+2)	40,00	280

ESTILPUR DV

Barniz de poliuretano alifático de dos componentes en base disolvente, indicado para el sellado de protección de microcementos, y autonivelantes. Alta dureza y resistencia a los productos químicos.

Acabado: Brillante, Mate y Satinado.



Consumo		
60-75gr/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
5 (4+1)	35,20	176
1,25(1+0,25)	-	41,50

HIDROLACA

Sellador acrílico monocomponente en base agua indicado para su aplicación previa como imprimación para los barnices Estilpur. Impermeable.



Consumo		
60-75gr/m ² por capa		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
5	13,20	66
1	-	24,30

LIMPIADORES, HIDROFUGANTES Y ÁRIDOS

HIDROFUGANTE W52

Hidrofugante en vía acuosa para el tratamiento de materiales porosos utilizados en la construcción y acabado sistema Poolcem.



Consumo		
50-150gr/m ²		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
10	7,10	71
5	7,30	36,50
1	-	15,25

ESACID S10

Limpiador de sales solubles y eflorescencias.
Sistema Poolcem



Consumo		
200-300gr/m ²		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
10	4,15	41,50
5	4,45	22,50

LIMPIADOR MANTENIMIENTO

Limpiador para mantenimiento de suelos de microcemento, autonivelantes y parquet. De uso en el fregado habitual, limpia y encera en un sólo proceso.



Consumo		
100ml por 10Lts de agua		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
5	7,20	36,00

MICROESFERAS V100

Microesferas de vidrio para mezclar con barnices o pinturas para realizar acabados antideslizantes.



Consumo		
2%-5% sobre el peso del barniz		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
1	-	27

ARENA DE SÍLICE

Áridos de arena de sílice limpio y seco de 0,6mm, indicado para espolvorear sobre imprimación epoxi Estilpox P100 y Estilpox DPM

Consumo		
3-4Kg/m ²		
Envase Kg	€/Kg	€/Env.
25	0,90	22,50

COLORES Y PIGMENTOS

CATÁLOGO DE COLORES

Catálogo de 48 muestras realizadas con microcemento fino y selladas con Hidrolaca y barniz Estilpur.

La carpeta es de cartón rígido plastificado.

Und.	€/Und.
1	120

PIGMENTOS

Pastas pigmentarias en base acuosa libres de VOC basadas en pigmentos orgánicos e inorgánicos para colorear en masa los morteros decorativos Microestil.

Pigmento MCT	€/Envase 250ml	€/Envase 500ml
MCT-050 BLANCO	20,00	36,00
MCT-100 NEGRO	18,00	32,00
MCT-120 CALIDO	18,00	32,00
MCT-140 SOMBRA	18,00	32,00
MCT-200 CREMA	18,00	32,00
MCT-220 CAOBA	18,00	32,00
MCT-240 MARRON	18,00	32,00
MCT-300 GRANATE	20,00	36,00
MCT-320 ROJO	20,00	36,00
MCT-400 VERDE OXIDO	22,00	40,00
MCT-420 VERDE MEDIO	22,00	40,00
MCT-500 AZUL	18,00	32,00
MCT-520 OCEANO	20,00	36,00
MCT-600 VIOLETA	42,50	80,00
MCT-700 NARANJA	20,00	36,00

PLUS, BC y POOLCEM
Base, Medio, Fino, F2, F4 y F6

Pigmento DP	€/Envase 200ml
DP-100 NEGRO	18,00
DP-120 CALIDO	18,00
DP-140 SOMBRA	18,00
DP-200 CREMA	18,00
DP-220 CAOBA	18,00
DP-240 MARRON	18,00
DP-300 GRANATE	20,00
DP-320 ROJO	20,00
DP-400 VERDE OXIDO	22,00
DP-420 VERDE MEDIO	22,00
DP-500 AZUL	18,00
DP-520 OCEANO	20,00
DP-600 VIOLETA	42,50
DP-700 NARANJA	20,00
DP-800 OCRE	20,00

DECO-PAST
Base, Fino y Extra Fino

Pigmento DP-EPX	€/Dosis 150ml
GRIS 25	14,00
GRIS 50	14,00
CALIDO 25	14,00
CALIDO 50	14,00
SOMBRA 25	14,00
SOMBRA 50	14,00

DECO-PAST
EPX



CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS



DURAFLEX GOLDEN

Llana de acero inoxidable dorado endurecido al mas alto grado, mango curvado sujeto con remaches de acero inoxidable resistente a la presión de la llana.

Llana para acabados decorativos, no “quema” el microcemento incluso con colores claros

Medidas: 30x12,5cms

Und. Caja	€/Und.
1	124,50

CAM-LOCK

Llana de acero inoxidable endurecido al mas alto grado, mango curvado y regulable sujeto con remaches de acero inoxidable.

Llana para alisados de soporte.

Medidas: 50x10cms

Und. Caja	€/Und.
1	116,08

LLANA DE PLÁSTICO

Llana de plástico blanco flexible para acabados decorativos.

Mago de madera.

Medidas: 30x13cms

Und. Caja	€/Und.
1	23,65

LLANA BI-FLEX

Llana de acero inoxidable flexible para acabados decorativos, cantos redondos para evitar rebabas.

Medidas: 30x11cms

Und. Caja	€/Und.
1	60,00

LLANA MANGO CONFORT

Llana de acero inoxidable para enlucidos.

Mango de goma.

Medidas: 28x12cms

Und. Caja	€/Und.
1	20,35

LLANA MORTERO DECORATIVO

Llana flexible de acero azul para mortero decorativo.

Mango de madera

Medidas: 30x10cms

Und. Caja	€/Und.
1	72,45

ESPATULA INOX. 220MM

Espátula de acero inoxidable muy flexible.

Und. Caja	€/Und.
1	10,50

CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS

ESPATULA ALUMINIO AUTONIVELANTES

Espátula de aluminio para la aplicación de autonivelantes de resina epoxi y poliuretano.

Sujeción de peines dentados

Medida: 25cms

Und. Caja	€/Und.
1	35,75

RECAMBIO DENTADO

Recambio peine para espátula de aluminio para aplicación de autonivelantes de resina.

Dientes de 5mm, para espesores de 2,5mm

Medidas: 25cms

Und. Caja	€/Und.
1	9,55

RODILLO DE PUAS

Rodillo de púas para extraer el aire ocluido en autonivelantes cementosos y de resina.

Incluye protector anti salpicaduras.

Medida: 25cms

Und. Caja	€/Und.
1	78,35

RODILLO FIBRA VELOUR S/40 22 CM

Para la aplicación de barnices

Medida: 22cms

Und. Caja	€/Und.
1	9,30

ESPATULA MULTICAPA PVC

Espátula de goma para pavimentos epoxi o poliuretano sistema multicapa antideslizante y cuarzo color.

Medida: 28cms

Und. Caja	€/Und.
1	12,70

FRATASA DE ESPONJA

Fratasa de esponja multiusos con mango de plástico.

Medidas: 28x14cms

Und. Caja	€/Und.
1	7,40

CUTTER

Cutter de cuchilla segmentada.

Medida: 18 mm

Und. Caja	€/Und.
1	3,50

CUBETA PINTOR

Cubeta de pintor con rejilla

Medida: 16 L

Und. Caja	€/Und.
1	9,65

CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS

ZAPATOS DE PÚAS

Para caminar sobre morteros autonivelantes durante la aplicación. Púas de 3,5 cms

Medida: Estandar

Und. Caja	€/Und.
1	62,50

RODILLERAS GEL

Rodilleras profesionales de elevada comodidad , protegen las rodillas gracias al gel de silicona. Cierre con velcro.

Und. Caja	€/Und.
1	38,50

Medida: Estandar

RODILLO DE MICROFIBRA 22 CM

Para la aplicación de barnices y pinturas base agua. Recomendado para superficies lisas. Medida: 22cms

Und. Caja	€/Und.
1	9,30

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EXTRA

Malla de alto rendimiento de alta resistencia a la tracción, ofrece un refuerzo instalada entre las capas de microcemento de alisado.

Malla fibr. 160gr/m2

Und. Rollo	Peso	€/Und.
50x1mt	160gr/m ²	89

VARILLA MEZCLADORA

Varilla mezcladora galvanizada para morteros.

Und. Caja	Medida	€/Und.
1	80x8x400mm	11,90
1	100x10x600mm	17,65

JERINGUILLA

Jeringuilla de 60ml para dosificar pigmentos

Und. Caja	€/Und.
1	3,90

DISCO DE LIJA

Discos de lija velcro para máquina rotorbita diámetro 150mm.

Medidas y granos:

Ø150 - GR 80

Ø150 - GR 120

Ø150 - GR 180

Und. Caja	Grano	€/Und.
1	80	1,76
1	120	1,76
1	180	1,76

JARRA MEDIDORA

Jarra medidora de 5L

Und. Caja	€/Und.
1	49,50

TARIFA 2022 v4

IVA y transportes no incluidos.
Esta tarifa anula las anteriores.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

- No se atenderán reclamaciones (sobre precio, cantidad o calidad de producto no aplicado) que no sean hechas dentro de los quince días a la fecha de recepción de la mercancía.
- La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador aunque ésta se remitiera, por acuerdo previo, a portes pagados.
- La aceptación de la mercancía presupone por parte del comprador la conformidad de todas las condiciones de venta, así como las específicas de cada operación mercantil.
- Se otorgará garantía únicamente en el caso de defecto en la calidad de fabricación del producto, siendo responsabilidad de Microestil Cement, S.L. tan sólo reponer la mercancía suministrada.
- La mercancía permanecerá en la propiedad de Microestil Cement, S.L. hasta que sea pagada en su totalidad.
- La descarga o acondicionamiento de materiales, en obra o destino, serán siempre por cuenta del cliente.
- No están incluidos en los precios de esta Tarifa los derivados del transporte de la mercancía.
- Los precios de esta tarifa tendrán vigencia desde el 02/09/2022 hasta el 31/12/2022; pudiendo ser variados sin previo aviso por Microestil Cement, S.L.
- Microestil Cement, S.L. se reserva el derecho de poder variar el número de referencias en función de sus políticas de productos y estrategias de mercado.
- Microestil Cement, S.L. aceptará devoluciones de mercancías únicamente en los casos que estén justificados, rechazando sistemáticamente cualquiera que no cumpla las condiciones establecidas.
- La solicitud deberá realizarse a la Delegación dónde se efectuó el pedido, éstos recabarán la información necesaria acerca de la mercancía a devolver.
- Únicamente serán aceptadas las devoluciones recibidas a portes pagados y de aquellos materiales que han sido autorizados previamente.
- No se aceptarán devoluciones pasado un mes desde la fecha de la entrega del material.
- La forma de pago del material se abonará anticipadamente mediante transferencia bancaria.
- Microestil Cement, S.L. cargará en factura el IVA que esté en vigor en fecha de facturación.
- Microestil Cement, S.L. se reserva el derecho de introducir en esta Tarifa cualquier tipo de modificación sobre los productos, sus características y sus precios.
- Microestil Cement, S.L. se compromete a suministrar sus productos de acuerdo con las indicaciones de los mismos en las respectivas Fichas Técnicas. Asimismo, posteriormente, todos los materiales se deberán aplicar siguiendo las recomendaciones de dichos documentos técnicos, así como teniendo en cuenta las condiciones especiales de cada obra.
- En ningún caso Microestil Cement, S.L. se responsabilizará de las aplicaciones efectuadas.
- Debido a las diferentes condiciones que pueden darse en las obras, es necesario que el cliente efectúe sus propios ensayos previos en las mismas para determinar consumos, idoneidad de productos, sistemas, etc.
- Los datos sobre consumo y dosificación de los materiales que figuran en las fichas técnicas se basan en nuestra propia experiencia, por lo que son susceptibles de variaciones en función de las diferentes condiciones de las obras. Por tanto, los consumos y dosificaciones exactos deberán determinarse en cada obra median ensayos previos siendo éstos responsabilidad del cliente.
- Las operaciones de compra-venta, sé cual fuere el lugar de entrega de la mercancía, se entienden perfeccionadas en el domicilio social de Microestil Cement, S.L. Consiguientemente, ambas partes aceptan la competencia de los Juzgados y Tribunales de Baleares, con renuncia a los de su propio fuero o domicilio.